made in germany

ALULUX®

Das variable Aluminium-Seitenlauftor.

Vertico® Seitenlauftor



Das variable Vertico-System
Überzeugend, langlebig, platzsparend.








Der Alleskönner
Vertico schafft Platz und bietet Ihnen Bedienkomfort sowie Gestaltungsvielfalt auch bei schwierigen Einbausituationen.
Deutsche Herstellungsqualität, beste Materialien, umfangreiche Serien- und Zusatzausstattung plus ausgefeilte Konstruktionsdetails: Erst dann ist ein Garagentor-System komplett.

Platz, Komfort und Sicherheit in jeder Situation
Dass ein Seitenlauftor nicht nach außen ausschwingt, versteht sich von selbst. So gewinnen Sie zusätzlich Platz und Sicherheit vor Ihrer Garage. Im Inneren bleiben die Rückwand, eine Seitenwand und vor allem die Decke völlig frei – für viel variablen Stauraum.

Vertico kann aber weit mehr. Das System meistert auch Seitenwände, die nicht rechtwinklig verlaufen. Und falls Ihre Garagenöffnung einen niedrigen oder gar keinen Sturz besitzt: ebenfalls kein Problem. **Nur 5 cm Platz im Durchfahrtsbereich sind ausreichend.**

Die intelligente Steuerung – Stichwort Tür- und Toreffekt – ermöglicht eine präzise und zeitsparende Teilöffnung Ihres Garagentors.

Vertico bietet größte Vielfalt.







Die Vertico-System-Vorteile

Vertico ist das variable Aluminium-Garagentor mit größter Einsatzflexibilität. Es passt sich fast allen baulichen Gegebenheiten an und kommt in der Doppeltorausführung auch mit sehr großen Garagen zurecht. Als Einzel-Seitenlauftor benötigt es nur eine Garagenwand. Die Garagendecke und die weiteren Wände bleiben frei.
Mit den zwei programmierbaren Öffnungen (Tür- und Toreffekt) öffnen Sie Ihr Garagentor per Funk z.B. nur halb, wenn gewünscht.

- Komplett-Aluminium-Garagentor
- Kein Ausschwingen, kein Platzverlust vor der Garage
- Millimetergenaue, individuelle Fertigung auf Wunschmaß
- Torfläche aus Einzellamellen
- Vertikale Profilanordnung für hohe Flächenstabilität bei jeder Torbreite
- Verlaufswinkel von 75° bis 105° möglich
- Platzbedarf im Sturzbereich geringe 5 cm
- Seitlicher Wenderadius nur 13 cm
- Öffnungsbreite bis 562 cm, als Doppeltor bis 11 m
- Torhöhe bis 300 cm
- 12 Standardfarben
- Hergestellt in Deutschland nach DIN-EN-Qualitäts- und Sicherheitsnorm

Serienmäßige Ausstattung



Aluminium


Motorantrieb



kein Aus-schwenken



Normen-konform



TÜV-geprüft


Maß-anfertigung


Hindernis-erkennung


Funkfern-bedienung



Leise-Lauf-System


Not-entriegelung


Tür- und Tor-funktion

Optionale Ausstattung


Nummern-code


Alarm

Das Alulux Platzwunder.
Für maximale Freiheit.

Mit Vertico geben Sie die Bühne frei für alles, was sich in Ihrer Garage befindet. Das intelligente Seitenlauftor befreit Sie von vielen baulichen Einschränkungen. Ihrem Wagen gibt es den individuellen Raum, der zu ihm passt. Vertico ist der „Variant“ unter den Garagentoren. Eine perfekte Vorstellung mit spürbarem Komfort und vielen klugen Features. Schließen Sie den Vorhang, ist Ihr Fahrzeug bestens geschützt. Und Sie können beruhigt daran denken, was in Ihrer Garage schlummert.



Das Platzwunder:
Vertico benötigt nur 5 cm im Durchfahrtsbereich.



Bodenschiene:
Wahlweise Stahl, verzinkt oder Edelstahl.



Qualität aus Deutschland:
Von einem weltweit führenden Hersteller.








Ausstattungsvarianten Vertico

Die Serienausstattung



- Funkfernbedienung
- Motor mit AÖS (Anti-Öffnungs-Sperre)
- LLS (Leise-Lauf-System)
- Zwei programmierbare Öffnungen (Tür- und Toreffekt)
- Hinderniserkennung
- Softfunktion für schonenden Torlauf
- Endstab mit 22 mm Schlauchdichtung
- Automatische Einfahrtsbeleuchtung
- Führungsbürste für automatisches Säubern der Führungsschienen
- Notentriegelung innen

Die Zusatzausstattung

- Notentriegelung außen
- Solar- oder Akkuantrieb
- Sichtfensterprofile
- Nummerncode-Taster
- Zubehörsortiment für Taster- und Sendererweiterung
- Notentriegelung innen

Der intelligente Tür- und Toreffekt:

Programmieren Sie flexibel zwei unterschiedlich weite Öffnungsvarianten.
So können Sie das Vertico-System nicht nur als Garagentor nutzen, sondern ebenfalls als Garagentür. Und das bereits serienmäßig.



Europaweite Qualitätsnorm DIN EN 13241-1



Alulux-Garagentore erfüllen die hohen Anforderungen der Europanorm DIN EN 13241-1. Sie sind werkseitig geprüft und zertifiziert.

Qualität mit Brief und Siegel:
Neben der Nutzungssicherheit umfassen die strengen Richtlinien zudem Aspekte wie Konformität der einzelnen Bauteile, Verletzungsprävention, mechanischen Konstruktionsschutz gegen Quetschen, unbeabsichtigtes Bewegen, Brüche und vieles mehr. Werkseitig geprüfte Tore, die der Europanorm entsprechen. Etwas anderes würden wir Ihnen nicht empfehlen.

Achten Sie auf das Siegel:
Nur wenn ein Garagentor-Element das CE-Zeichen trägt, entspricht es zuverlässig den vorgeschriebenen Qualitätsnormen.



Aluminium.
Das Material der Wahl.

Alle Alulux-Garagentore sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt – aus guten Gründen:

- Weitgehende Korrosionsbeständigkeit
- Kein Nachstreichen dank dickschichtiger Einbrennlackierung
- Gleichzeitig leicht und robust
- Mehr Design-, Komfort- und Sicherheitsmöglichkeiten als z. B. bei herkömmlichen Stahltoren

Hinzu kommen beste deutsche Ingenieurskunst und Herstellungs-Qualität.
Alles in allem: **Sie können die Vorteile Ihres Aluminium-Garagentors über viele Jahre genießen.**



ALULUX®

www.alulux.de

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.

Version 1.0_Stand 04.2018